

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
</head>
<h1>Journal</h1>

<body>

<section>
</section>

<aside>
  <h2>Menu</h2>
</aside>
<article>
</article>

</body>
</html>

```

```

body {
  display: grid;
  grid-template-columns: 150px 150px;
  grid-template-rows: 100px 200px;
  grid-column-gap: 20px;
  grid-row-gap: 20px;
  background-color: pink;
  margin: 40px;
}

h1 {
  color: white;
  text-align: center;
}

nav {
  grid-row: 1; grid-column: 1;
}

section {
  grid-row: ;
}

article {
}

aside {

```

Journal

Menu

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
</head>

<header>
  <h1>Journal d'une Introvertie Anxieuse
</h1>
</header>

<body>
<section>
  <h1>Journal d'une Introvertie Anxieuse
</h1>

</section>

<aside>
  <h1>Journal d'une Introvertie Anxieuse
</h1>

</aside>

```

```

body {
  display: grid;
  grid-template-columns: 150px 150px
150px;
  grid-template-rows: 100px 100px
100px;
  grid-column-gap: 20px;
  grid-row-gap: 20px;
  background-color: pink;
  margin: ;
}

h1 {
  color: ;
  text-align: center;
}

section {
  grid-row: 1; grid-column: 2;
  display: grid;
  grid-template-areas: "entete
entete";
  background-color: antiquewhite;
}

```



```
<article>  
  <h2>Menu</h2>  
</article>  
  
</body>  
</html>
```

---

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
</head>

<header>
  <h1>Journal d'une Introvertie Anxieuse
</h1>
</header>

<body>

  <nav>

</nav>

  <article>
    <h2>Menu</h2>
  </article>

```

```

body {
  display: grid;
  grid-template-columns: 150px 500px;
  grid-template-rows: 100px 200px;
  grid-column-gap: 20px;
  grid-row-gap: 20px;
  background-color: pink;
}

h1{
  color: white;
  font-family: 'Courier New',
Courier, monospace;
  text-align: center;
  font-size: ;
}

nav {
  grid-row: 1; grid-column: 1;
  background-color: pink;
}

section {
  grid-row: 2; grid-column: 2;
  background-color: yellow;
}

article {
  grid-row: 2; grid-column: 1;

```



```
<section>
  section
</section>
```

```
<aside>
  aside
</aside>
```

```
</body>
</html>
```

```
background-color: aqua;
}
aside {
  grid-row: 3; grid-column: 2;
  background-color: blue;
}
```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
  <style>
    header { position: sticky;
top: 0;}
    .grille {
      display: grid;
      grid-template-columns:
repeat(4, 1fr);
      grid-gap: 40px;
      align-items: center; /*
aligne horizontalement les images */
      grid-auto-flow: dense; /*
autorise le réagencement de l'ordre
des images pour "densifier" la
grille */
    }
  </style>

```

```

body {
  display: grid;
  grid-template-columns: 150px
500px;
  grid-template-rows: 100px
200px;
  grid-column-gap: 20px;
  grid-row-gap: 20px;
  background-color: pink;
}

h1{
  color: white;
  font-family: 'Courier New',
Courier, monospace;
  text-align: center;
}

nav {
  grid-row: 1; grid-column: 1;
  background-color: pink;
}

section {
  grid-row: 2; grid-column: 2;

```



```
img {
  width: 100%;
  display: block;
}
.landscape { grid-column:
span 2; }
@media(max-width:900px){
  body{ flex-direction:
column;}
  header{width: 100%;}
  .grille {grid-template-
columns: repeat(2,1fr);} /*
seulement deux colonnes pour les
petits écrans*/
}
</style>
</head>

<header>
  <h1>Journal d'une Introvertie
Anxieuse </h1>
</header>
<body>
  <nav>

  </nav>
```

```
background-color: yellow;
}
article {
  grid-row: 2; grid-column: 1;
background-color: aqua;
}
aside {
  grid-row: 3; grid-column: 2;
background-color: blue;
}
```

```
<article>
  <h2>Menu</h2>
</article>

<section>
  section
</section>

<aside>
  aside
</aside>
</body>
</html>
```



```


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
  <style>
    header { position: sticky;
top: 0;}
    .grille {
      display: grid;
      grid-template-columns:
repeat(4, 1fr);
      grid-gap: 40px;
      align-items: center;
      grid-auto-flow: dense;
    }
    img {
      width: 100%;
      display: block;
    }

```

```

body {
  display: grid;
  grid-template-columns: 150px
500px;
  grid-template-rows: 100px
200px;
  grid-column-gap: 20px;
  grid-row-gap: 20px;
  background-color: pink;
}
h1{
  color: white;
  font-family: 'Courier New',
Courier, monospace;
  text-align: center;
}

```



```
        .landscape { grid-column:
span 2; }

        @media(max-width:900px){
            body{ flex-direction:
column;}
            header{width: 100%;}
            .grille {grid-template-
columns: repeat(2,1fr);}
        }
    </style>
</head>

<header>
    <h1>Journal d'une Introvertie
Anxieuse </h1>
</header>

<main>
    <p>texte.<br><br></p>
    <section class="grille">
        
        
```

```
      
      
      
      
      
      
    </section>  
</main>  
  
</body>  
</html>
```

```


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
  <style>
    header { position: sticky;
top: 0;}
    .grille {
      display: grid;
      grid-template-columns:
repeat(4, 1fr);
      grid-gap: 40px;
      align-items: center;
      grid-auto-flow: dense;
    }
    img {
      width: 100%;
      display: block;
    }

```

```

body{
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  font-family: sans-serif;
  text-shadow:2px 2px 2px
  rgba(0,0,0,.2);
  background-color: rgb(208,
162, 169);
  background-color: rgb(91, 124,
176);
  height: 100vh;
  margin: 0;
  text-align: center;
}
h1{
  color: white;
  font-family: 'Courier New',
Courier, monospace;
  text-align: center;
}
main{
  background-color: rgb(91, 124,
176);
}

```



```
        .landscape { grid-column:
span 2; }

        @media(max-width:900px){
            body{ flex-direction:
column;}
            header{width: 100%;}
            .grille {grid-template-
columns: repeat(2,1fr);}
        }
    </style>
</head>

<header>
    <h1>Journal d'une Introvertie
Anxieuse </h1>
</header>

<main>
    <p>texte.<br><br></p>
    <section class="grille">
        
        
```

```
      
      
      
      
      
      
    </section>  
</main>  
  
</body>  
</html>
```

```
body{
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  font-family: sans-serif;
  text-shadow: 2px 2px 2px
  rgba(0,0,0,.2);
  background-color: rgb(208,
162, 169);
  background-color: rgb(91, 124,
176);
  height: 100vh;
  margin: 0;
  text-align: center;
}

h1{
  color: white;
  font-family: 'Courier New',
Courier, monospace;
  text-align: center;
}

main{
  background-color: rgb(91, 124,
176);
```

Journal  
d'une  
Introvertie  
Anxieuse



```
}  
  
img {  
  width: 10%;  
  height: 10%;  
  display: block;  
}
```


---



```
body{
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  font-family: sans-serif;
  text-shadow: 2px 2px 2px
  rgba(0,0,0,.2);
  background-color: rgb(208,
162, 169);
  background-color: rgb(91, 124,
176);
  height: 100vh;
  margin: 0;
  text-align: center;
}

h1{
  color: white;
  font-family: 'Courier New',
Courier, monospace;
  text-align: center;
}

main{
  background-color: rgb(91, 124,
176);
```



```
}  
  
img {  
  display: block;  
}  
  
figure {  
  position: fixed;  
  margin: 0;  
  top:0;  
  left:0;  
  bottom:0;  
  right: 0;  
  opacity: 0;  
  z-index: 1;  
  transition: opacity 1s;  
}  
  
nav { position: absolute; z-  
index: 4;}  
a{  
  font-size: 4vw;  
  display: block;  
  transform: rotate(-45deg);  
  text-decoration: none;  
  color: currentColor;  
}
```

```


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
  <style>
    header { position: sticky;
top: 0;}
    .grille {
      display: grid;
      grid-template-columns:
repeat(4, 1fr);
      grid-gap: 40px;
      align-items: center;
      grid-auto-flow: dense;
    }
    img {
      width: 100%;
      display: block;

```

```

body{
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  font-family: sans-serif;
  text-shadow:2px 2px 2px
  rgba(0,0,0,.2);
  background-color: rgb(208,
162, 169);
  height: 100vh;
  margin: 0;
  text-align: center;
}
h1{
  color: white;
  font-family: 'Courier New',
Courier, monospace;
  text-align: center;
}
main{
  background-color: rgb(91, 124,
176);
}

```



```

    }
    .landscape { grid-column:
span 2; }

    @media(max-width:900px){
    body{ flex-direction:
column;}
    header{width: 100%;}
    .grille {grid-template-
columns: repeat(2,1fr);}
    }
</style>
</head>

<header>
  <h1>Journal d'une Introvertie
Anxieuse </h1>
</header>

<main>
  <p>texte.<br><br></p>
  <section class="grille">
    
    

```

```

figure {
  position: fixed;
  margin: 0;
  top:0;
  left:0;
  bottom:0;
  right: 0;
  opacity: 0;
  z-index: 1;
  transition: opacity 1s;
}

nav { position: absolute; z-
index: 4;}
a{
  font-size: 4vw;
  display: block;
  transform: rotate(-45deg);
  text-decoration: none;
  color: currentColor;
}

```

```
  
  
</section>  
</main>  
  
</body>  
</html>
```



```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet"
href="style.css">
  <link rel="shortcut icon"
type="image/x-icon"
href="favicon.ico" />
  <script type="text/javascript"
src="js/showhide.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/survols.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/diaporama.js"></script>
  <script type='text/javascript'
src='http://ajax.googleapis.com/ajax/
libs/jquery/1/jquery.min.js?ver=1.4+'
></script><!-- rollover images animé
1/2 -->
  <script type="text/javascript"

```

```


body {
  font-family:
'OverlockRegular', Arial, sans-
serif, Helvetica;
  background-color: rgb(91, 124,
176);
}

h1{
  text-align: center;
  color: white;
  font-size: 100px;
}

#menu {
  position: relative;
  width: 194px;
  margin: 0;
  padding: 0 0 0 8px;
  float: left;
}

#legende_compteur h2 {
  font-size: 15px;
  font-weight: normal;
}

```



```

src="js/anim-rollover.js"></script>

    <meta name="robots"
content="index, follow, noarchive" />
</head>
<body>

<header>
    <h1> Le journal d'une introvertie
anxieuse</h1>
</header>

<h2>BD</h2>

<ul>
    <li>
        <a class="sous_menu"
href="episode1/scène1_planche1.png"
title="episode1"><em>Episode 1- Le
matin au réveil</em></a><br>
        <a class="sous_menu selected"
href="episode2/scène2_planche1.png"
title="episode2"><em>Episde 2- Dans
le bus</em></a><br>
    </li>

```

```

    color: white;
}

#legende_compteur p {
    font-size: 15px;
    font-weight: normal;
    color:white;
}

#container_fleche_gauche img,
#container_fleche_droite img {
    cursor: pointer;
    width: 2%;
    position: absolute;
    top: 300px;
    left: 617px;
}

#container_fleche_droite img,
#container_fleche_droite img {
    cursor: pointer;
    width: 2%;
    position: absolute;
    top: 300px;
    left: 700px;
}

```

```

</ul>

<center>
  
</center>

<div id="diaporama">
  <div id="legende_compteur">
    <h2><em>Episode 1</em></h2>
    <p><span id="compteur_1">1 /
8</span></p>
  </div>

</div>
  <div
id="container_fleche_gauche">
    <img
src="page/fleche_gauche_epais_blanc.g
if" id="fleche_gauche"
name="fleche_gauche"

onmouseover="changeImage('fleche_gauc
he','images/fleche_gauche_epais_blanc

```

```

#diaporama, #informations {
  position: relative;
  float: right;
  width: 98px;
  height: 998px;
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: 0;
}

```



```
.gif')"

onmouseout="changeImage('fleche_gauch
e','images/fleche_gauche_fin_blanc.gi
f')"

onclick="precedente(1,8,'bande-
dessinee/a-different-
light','illustration_bande_dessinee_a
dl_')" />
</div>

<div
id="container_fleche_droite">

</div>

<div id="illustrations">
</div>
</div>

<div id="diaporama">
<div id="legende_compteur">
<h2>
<em>episode 1</em>
<br><span
class="legende_ligne2"></span>
</h2>
<p><span id="compteur_1">2 /
8</span></p>
</div>

<div
id="container_fleche_gauche">

  </div>

  <div
id="container_fleche_droite">
    
    </div>  
  
    <div id="illustrations_aussel">  
          
        </div>  
</div>  
  
</body>  
</html>
```


Mon idée serait donc de faire plutôt un blog avec des illustrations enfin de raconter l'histoire d'une personne introvertie qui fait de l'anxiété sociale. Les illustrations montreront plusieurs situations qui sont angoissante pour ses personnes, comment ils le ressentent et arrive à le gérer, leurs pensées, et se que cela déclenche en eux.